

	Dokument	Nr. 8.243
	Eloxal	Revision A.1
	Legierungen für dekoratives Eloxieren Eloxalqualität	Seite 1 von 1

Übersicht der Legierungen zum dekorativen Eloxieren

Legierung	Dekorativ Eloxieren
EN AW-1050A	Sehr gut
EN AW-1200	Sehr gut
EN AW-2007	Schlecht
EN AW-2011	Schlecht
EN AW-2014	Schlecht
EN AW-2014A	Schlecht
EN AW-2017A	Schlecht
EN AW-2024	Schlecht
EN AW-2030	Schlecht
EN AW-3003	Gut
EN AW-3103	Gut
EN AW-5005	Gut
EN AW-5005A	Gut
EN AW-5019	Schlecht
EN AW-5251	Schlecht
EN AW-5052	Schlecht
EN AW-5154	Schlecht
EN AW-5754	Gut
EN AW-5083	Schlecht
EN AW-5086	Schlecht
EN AW-6012	Schlecht
EN AW-6026	Schlecht
EN AW-6060	Sehr gut
EN AW-6262	Gut
EN AW-6063	Gut
EN AW-6063A	Gut
EN AW-6082	Sehr gut
EN AW-7020	Schlecht
EN AW-1022	Schlecht
EN AW-7049A	Schlecht
EN AW-7075	Schlecht